






















M9650 Alutherm Light


PROFILE	Profile NUMBER Weight gr/m	X mm Y mm
	M 9651 899	50,00 45,20
	M 9652 1063	50,00 55,00
	M 9653 1218	63,60 55,00
	M 9660 1102	50,00 70,00
	M 9659 1266	50,00 80,00
	M 9658 1380	50,00 80,00
	M 9661 2716	50,00 152,00

PROFILE	Profile NUMBER Weight gr/m	X mm Y mm
	M 9662 1091	57,50 64,80
	M 9663 1255	57,50 74,60
	M 9664 1567	57,50 95,00
	M 9666 1167	57,50 64,80
	M 9667 1338	57,50 74,60
	M 9668 1651	57,50 95,00
	M9669 1759	57,50 95,00


PROFILE	Profile NUMBER Weight gr/m	X mm Y mm
	M 9655 1472	90,80 55,00
	M 9656 1865	77,20 80,00
	M 9657 1478	63,60 80,00
	M 9665 1178	54,00 61,00
	M 11218 345	20,40 53,80
	M 9672 597	42,50 13,50
	M 11226 227	26,60 19,80
	M 9317 180	21,00 16,00
	M 11116 183	16,20 20,70

PROFILE	Profile NUMBER Weight gr/m	X mm Y mm
	M 9312 242	19,35 26,60
	M 11451 301	18,50 26,60
	M 11452 313	22,50 26,60
	M 11462 297	22,50 26,60
	M 11178 1251	60,00 60,00
	M 11119 379	38,20 43,00
	M 11118 324	33,20 43,00
	M 9670 177	20,90 13,10
	M 9671 111	11,20 13,90


M9651 ΚΑΣΑ ΙΣΙΑ ΧΑΜΗΛΗ
W=899 gr/m FRAME SMALL FLAT




M9662 ΦΥΛΛΟ ΙΣΙΟ ΜΙΚΡΟ
W=1091 gr/m SASH SMALL FLAT




M9663 ΦΥΛΛΟ ΙΣΙΟ ΜΕΣΑΙΟ
W=1255 gr/m SASH MEDIUM FLAT




ΚΑΣΑ ΙΣΙΑ ΜΕΣΑΙΑ
FRAME MEDIUM FLAT **M9652**
W=1063 gr/m




ΦΥΛΛΟ ΙΣΙΟ ΜΕΓΑΛΟ
SASH LARGE FLAT **M9664**
W=1567 gr/m




M9653 ΚΑΣΑ ΚΑΜΠΥΛΗ ΜΕΣΑΙΑ
W=1218 gr/m FRAME MEDIUM ROUND




M9666 ΦΥΛΛΟ ΚΑΜΠΥΛΟ ΜΙΚΡΟ
W=1167 gr/m SASH SMALL ROUND




M9667 ΦΥΛΛΟ ΚΑΜΠΥΛΟ ΜΕΣΑΙΟ
W=1338 gr/m SASH MEDIUM ROUND




ΦΥΛΛΟ ΙΣΙΟ ΜΕΓΑΛΟ **M9668**
SASH LARGE FLAT W=1651 gr/m




ΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣ
ΤΑ ΕΞΩ ΚΑΜΠΥΛΟ ΜΕΓΑΛΟ **M9669**
SASH OPENING OUTSIDE
ROUND LARGE W=1759 gr/m







M9657 "TAY"
"T" PROFILE
W=1478 gr/m
63,60




M9656 "TAY"
"T" PROFILE
W=1865 gr/m
77,20




M9665
ADJOINING PROFILE FLAT
W=1178 gr/m



M9659 "TAY"
W=1266 gr/m "T" PROFILE





"TAY" M9660
"T" PROFILE W=1102 gr/m




TAMΠΛΑΣ M9661
KICKPLATE W=2716 gr/m

50,00


M9658 "TAY"
W=1380 gr/m "T" PROFILE




M11218 ΚΟΥΜΠΙΩΜΑ ΤΑΜΠΛΑΣ
W=345 gr/m SUPPLEMENTARY PROFILE
 FOR KICK PLATE




ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΚΑΤΩΚΑΣΙ
THRESHOLD **M9672**
W=597 gr/m




M11218 NEPOXYTHE
W=345 gr/m WATER CAP




NEPOXYTHE **M11116**
 WATER CAP **W=183 gr/m**




M11178 ΚΟΛΩΝΑ ΓΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
W=1251 gr/m CIRCULAR COLUMN FOR VARIABLE ANGLES




NEPOXYTHE **M9317**
 WATER CAP **W=180 gr/m**




M9312 ΠΗΧΑΚΙ ΙΣΙΟ
W=242 gr/m GLAZING BEAD




ΠΗΧΑΚΙ ΙΣΙΟ
GLAZING BEAD **M11451**
W=301 gr/m




M11452 ΠΗΧΑΚΙ ΙΣΙΟ
W=313 gr/m GLAZING BEAD




ΠΗΧΑΚΙ ΚΑΜΠΥΛΟ
GLAZING BEAD **M11462**
W=297 gr/m




M11119 ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ
W=379 gr/m SUPPLEMENTARY PROFILE




ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ
SUPPLEMENTARY PROFILE **M11118**
W=324 gr/m






M9670 ΚΟΥΜΠΙΟΜΑ ΓΙΑ ΓΩΝΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
W=177 gr/m ADJOINING PROFILE FOR CIRCULAR COLUMN



ΚΟΥΜΠΙΟΜΑ ΓΙΑ ΓΩΝΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ **M9671**
ADJOINING PROFILE FOR CIRCULAR COLUMN W=111 gr/m







R = 1:1



Sections 1b , 2



M 9650 "Alutherm light"











11





M9650


















ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ - ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟ
SINGLE LEAF CASEMENT/ TILT-N-TURN WINDOW




ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ - ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟ
DOUBLE LEAF CASEMENT/ TILT-N-TURN WINDOW



ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ - ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟ
SINGLE LEAF CASEMENT/ TILT-N-TURN WINDOW



ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ - ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟ
DOUBLE LEAF CASEMENT/ TILT-N-TURN WINDOW




ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
(WIDTH OF SASH) $A = \frac{X - 59}{2} \text{ mm}$ η (or) $A = \frac{M + 7}{2} \text{ mm}$

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
(HEIGHT OF SASH) $A = Y - 54 \text{ mm}$ η (or) $A = M + 12 \text{ mm}$



ΠΟΡΤΑ
DOOR

M 9653
M 9652



ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
(WIDTH OF SASH) η (or) $A = X - 54 \text{ mm}$
 $A = M + 12 \text{ mm}$


ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
(HEIGHT OF SASH) η (or) $B = Y - 37 \text{ mm}$
 $B = N - 4 \text{ mm}$



ΠΟΡΤΑ ΔΙΠΛΗ
DOUBLE DOORS

M 9653
M 9652

M 9665



ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
(WIDTH OF SASH)



$$A = \frac{X - 59}{2} \text{ mm ή (or) } A = \frac{M+7}{2} \text{ mm}$$

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
(HEIGHT OF SASH)

$$B = Y - 37 \text{ mm}$$

η (or)

$$B = N - 4 \text{ mm}$$



R = 1:1

Cutting analysis

M 9650 "Alutherm light"



21

M9650

MONTICELLI 2000



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:	ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ MONTICELLI 2000
DESCRIPTION:	DIE-CAST ALUMINIUM JOINT CORNER
ΥΛΙΚΟ:	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
MATERIAL:	ALUMINIUM
ΧΡΩΜΑ:	ΑΒΑΦΟ
COLOR:	MILL FINISH

11.13-**

11.13-20
11.13-27



ΥΨΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ
HEIGHT CHAMBER
ΠΛΑΤΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ
WIDTH CHAMBER

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:	ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ
DESCRIPTION:	EXTRUDED ALUMINIUM PRESS CORNER
ΥΛΙΚΟ:	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
MATERIAL:	ALUMINIUM
ΧΡΩΜΑ:	ΑΒΑΦΟ
COLOR:	MILL FINISH

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:	ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ
DESCRIPTION:	EXTRUDED ALUMINIUM PRESS CORNER
ΥΛΙΚΟ:	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
MATERIAL:	ALUMINIUM
ΧΡΩΜΑ:	ΑΒΑΦΟ
COLOR:	MILL FINISH

11.23-**


11.23-20
11.23-27
11.23-47



ΥΨΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ
HEIGHT CHAMBER
ΠΛΑΤΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ
WIDTH CHAMBER

11.43-**

11.43-27




ΥΨΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ
HEIGHT CHAMBER
ΠΛΑΤΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ
WIDTH CHAMBER

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:	ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ
DESCRIPTION:	EXTRUDED ALUMINIUM PRESS CORNER
ΥΛΙΚΟ:	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
MATERIAL:	ALUMINIUM
ΧΡΩΜΑ:	ΑΒΑΦΟ
COLOR:	MILL FINISH

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:	ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ
DESCRIPTION:	EXTRUDED ALUMINIUM PRESS CORNER
ΥΛΙΚΟ:	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
MATERIAL:	ALUMINIUM
ΧΡΩΜΑ:	ΑΒΑΦΟ
COLOR:	MILL FINISH

11.13-M**

11.13-20M
11.13-27M



ΥΨΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ
HEIGHT CHAMBER
ΠΛΑΤΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ
WIDTH CHAMBER

11.13-M**

11.13-20M
11.13-27M



ΥΨΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ
HEIGHT CHAMBER
ΠΛΑΤΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ
WIDTH CHAMBER

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:	ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΕΣΣΑΚΙ M9600
DESCRIPTION:	EXTRUDED ALUMINIUM JOINT CORNER
ΥΛΙΚΟ:	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
MATERIAL:	ALUMINIUM
ΧΡΩΜΑ:	ΑΒΑΦΟ
COLOR:	MILL FINISH

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:	ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΕΣΣΑΚΙ M11000
DESCRIPTION:	EXTRUDED ALUMINIUM JOINT CORNER
ΥΛΙΚΟ:	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
MATERIAL:	ALUMINIUM
ΧΡΩΜΑ:	ΑΒΑΦΟ
COLOR:	MILL FINISH

M 9 6 5 0 “Al u t h e r m L i g h t ”

11.23-M**

11.23-20M

11.23-27M

11.23-47M



ΥΨΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ
HEIGHT CHAMBER
ΠΛΑΤΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ
WIDTH CHAMBER

11.23-M**

11.23-20M

11.23-27M

11.23-47M



ΥΨΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ
HEIGHT CHAMBER
ΠΛΑΤΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ
WIDTH CHAMBER

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:	ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΕΣΣΑΚΙ M9600
DESCRIPTION:	EXTRUDED ALUMINIUM JOINT CORNER
ΥΛΙΚΟ:	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
MATERIAL:	ALUMINIUM
ΧΡΩΜΑ:	ΑΒΑΦΟ
COLOR:	MILL FINISH

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:	ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΕΣΣΑΚΙ M11000
DESCRIPTION:	EXTRUDED ALUMINIUM JOINT CORNER
ΥΛΙΚΟ:	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
MATERIAL:	ALUMINIUM
ΧΡΩΜΑ:	ΑΒΑΦΟ
COLOR:	MILL FINISH

11.43-M**

11.43-27M



11.43-M**

11.43-27M



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:	ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΕΣΣΑΚΙ M9600
DESCRIPTION:	EXTRUDED ALUMINIUM JOINT CORNER
ΥΛΙΚΟ:	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
MATERIAL:	ALUMINIUM
ΧΡΩΜΑ:	ΑΒΑΦΟ
COLOR:	MILL FINISH

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:	ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΕΣΣΑΚΙ M11000
DESCRIPTION:	EXTRUDED ALUMINIUM JOINT CORNER
ΥΛΙΚΟ:	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
MATERIAL:	ALUMINIUM
ΧΡΩΜΑ:	ΑΒΑΦΟ
COLOR:	MILL FINISH

ΜΟ.47.00

ΜΟ.20.00



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:	ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ
DESCRIPTION:	ALIGNMENT SQUARE
ΥΛΙΚΟ:	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
MATERIAL:	ALUMINIUM
ΧΡΩΜΑ:	ΑΒΑΦΟ
COLOR:	MILL FINISH

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:	ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ
DESCRIPTION:	PLASTIC ALIGNMENT SQUARE
ΥΛΙΚΟ:	ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ 6.6
MATERIAL:	POLYAMIDE 6.6
ΧΡΩΜΑ:	ΜΑΥΡΟ
COLOR:	BLACK

ERT.500.113



ERT.500.111




ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:	ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ “MAXIMA”
DESCRIPTION:	HANDLE CASEMENT SINGLE ACTION “MAXIMA”
ΥΛΙΚΟ:	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
MATERIAL:	ALUMINIUM
ΧΡΩΜΑ:	ΛΕΥΚΗ
COLOR:	WHITE

MO.9665

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:	ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ “MAXIMA”
DESCRIPTION:	HANDLE CASEMENT DOUBLE ACTION “MAXIMA”
ΥΛΙΚΟ:	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
MATERIAL:	ALUMINIUM
ΧΡΩΜΑ:	ΛΕΥΚΗ
COLOR:	WHITE

11.90.05



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:	ΤΑΠΑ ΔΙΦΥΛΛΟΥ M9665
DESCRIPTION:	PLASTIC END CAP FOR M9665
ΥΛΙΚΟ:	ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ 6.6
MATERIAL:	POLYAMIDE 6.6
ΧΡΩΜΑ:	ΜΑΥΡΟ
COLOR:	BLACK

(ZC.1801)

ERT.500.401



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:	ΤΑΚΑΚΙ ΤΖΑΜΙΟΥ 5 ΧΙΛ.
DESCRIPTION:	PLASTIC GLAZING SPACER 5mm
ΥΛΙΚΟ:	ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ 6.6
MATERIAL:	POLYAMIDE 6.6
ΧΡΩΜΑ:	ΜΑΥΡΟ
COLOR:	BLACK

11.20.**

11.20.13

11.20.23



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:	ΣΕΤ ΜΕΝΤΕΣΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 70Kg.
DESCRIPTION:	KIT PAIR OF HINGES TILT-N-TURN 70Kg.
ΥΛΙΚΟ:	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
MATERIAL:	ALUMINIUM
ΧΡΩΜΑ:	ΛΕΥΚΗ
COLOR:	WHITE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ “ΤΑΥ” ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ
DESCRIPTION:	“T” CONNECTOR FOR INTERIOR CHAMBER
ΥΛΙΚΟ:	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
MATERIAL:	EXTRUDED ALUMINIUM
ΧΡΩΜΑ:	ΑΒΑΦΟ
COLOR:	MILL FINISH

(ZC.1800)

ERT.500.200



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:	ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΤ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
DESCRIPTION:	KIT BASIC FITTING MECHANISM
ΥΛΙΚΟ:	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
MATERIAL:	ALUMINIUM
ΧΡΩΜΑ:	ΑΒΑΦΟ
COLOR:	MILL FINISH

(ZC.1804)

ERT.501.100



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:	ΣΕΤ ΓΙΑ ΕΣΤΡΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
DESCRIPTION:	ADDITIONAL LOCKSET
ΥΛΙΚΟ:	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
MATERIAL:	ALUMINIUM
ΧΡΩΜΑ:	ΑΒΑΦΟ
COLOR:	MILL FINISH

(ZC.1805)

ERT.500.301



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:	ΜΠΡΑΤΣΟ No 1 300 χιλ.
DESCRIPTION:	SCISSOR ARM 300mm FOR TILT AND TURN
ΥΛΙΚΟ:	ΑΤΣΑΛΙ
MATERIAL:	GALVANIZED STEEL
ΧΡΩΜΑ:	ΑΒΑΦΟ
COLOR:	MILL FINISH

(ZC.1807)

ERT.501.000



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:	ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΣΤΡΑ ΜΠΡΑΤΣΟ
DESCRIPTION:	ADDITIONAL SCISSOR ARM FOR LARGE SPANS
ΥΛΙΚΟ:	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
MATERIAL:	ALUMINIUM
ΧΡΩΜΑ:	ΑΒΑΦΟ
COLOR:	MILL FINISH

MO.54.00



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:	ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΔΙΠΛΟΣ ΙΤΑΛΙΚΟΣ
DESCRIPTION:	DOUBLE HINGE STANDARD
ΥΛΙΚΟ:	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
MATERIAL:	ALUMINIUM
ΧΡΩΜΑ:	ΛΕΥΚΗ-ΜΑΥΡΟ-ΚΑΦΕ
COLOR:	WHITE-BLACK- BROWN

(ZA.1791)

ERT.505.101



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:	“ΑΕΡΟΠΛΑΝΑΚΙ”
DESCRIPTION:	ALUMINIUM LATCH FOR TRANSOM
ΥΛΙΚΟ:	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
MATERIAL:	ALUMINIUM
ΧΡΩΜΑ:	ΛΕΦΚΗ-ΜΑΥΡΟ
COLOR:	WHITE-BLACK

ΜΟ.68

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΖΑΜΙΟΥ 3 χιλ.
DESCRIPTION: GLAZING GASKET EXTERIOR

ΥΛΙΚΟ: EPDM
MATERIAL: EPDM

**ΜΟ.69**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΛΑΣΙΧΟ ΤΖΑΜΙΟΥ 5 χιλ.
DESCRIPTION: GLAZING GASKET PRESS-IN

ΥΛΙΚΟ: EPDM
MATERIAL: EPDM

**152001**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΛΑΣΤΙΧΟ ΝΥΧΑΚΙ
DESCRIPTION: GASKET EXTERIOR SEAL

ΥΛΙΚΟ: EPDM
MATERIAL: EPDM

**ΜΟ.63**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΛΑΣΤΙΧΟ ΝΥΧΑΚΙ
DESCRIPTION: GASKET INTERIOR SEAL

ΥΛΙΚΟ: EPDM
MATERIAL: EPDM

**ΜΟ.11.54**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ M11000
DESCRIPTION: THERMAL ISOLATION GASKET

ΥΛΙΚΟ: EPDM
MATERIAL: EPDM

**159004**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ
DESCRIPTION: GASKET SEAL FOR EXTERIOR DOORS

ΥΛΙΚΟ: EPDM
MATERIAL: EPDM

**20219650**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ
DESCRIPTION: CENTRAL SEAL

ΥΛΙΚΟ: EPDM
MATERIAL: EPDM



M 9 6 5 0 “Alutherm Light”

SP. 1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΦΗΝΑ 8,5 - 9 mm.
DESCRIPTION: GLAZING GASKET PRESS-IN
ΥΛΙΚΟ: EPDM
MATERIAL: EPDM



SP. 2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΦΗΝΑ 8 mm.
DESCRIPTION: GLAZING GASKET PRESS-IN
ΥΛΙΚΟ: EPDM
MATERIAL: EPDM



SP. 3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΦΗΝΑ 7,5 mm.
DESCRIPTION: GLAZING GASKET PRESS-IN
ΥΛΙΚΟ: EPDM
MATERIAL: EPDM



SP. 4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΦΗΝΑ 7 mm.
DESCRIPTION: GLAZING GASKET PRESS-IN
ΥΛΙΚΟ: EPDM
MATERIAL: EPDM



SP. 5

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΦΗΝΑ 6 mm.
DESCRIPTION: GLAZING GASKET PRESS-IN
ΥΛΙΚΟ: EPDM
MATERIAL: EPDM



SP. 6

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΦΗΝΑ 5 mm.
DESCRIPTION: GLAZING GASKET PRESS-IN
ΥΛΙΚΟ: EPDM
MATERIAL: EPDM



SP. 7

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΦΗΝΑ 3 - 3,5 mm.
DESCRIPTION: GLAZING GASKET PRESS-IN
ΥΛΙΚΟ: EPDM
MATERIAL: EPDM

